

**Об утверждении Правил организации  
работ с надмогильными сооружениями  
на кладбищах города Казани**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в надлежащем состоянии **постановляю:**

1. Утвердить Правила организации работ с надмогильными сооружениями на кладбищах города Казани (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 23.08.2006 №1737 «О порядке организации работ по установке надмогильных сооружений на муниципальных кладбищах г.Казани».

3. Управлению по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета г.Казани (М.А.Ишкин) организовать работу с надмогильными сооружениями на кладбищах г.Казани в соответствии с настоящим постановлением.

4. Специализированной службе по вопросам похоронного дела – МУП «Ритуал» г.Казани (К.В.Винников) руководствоваться в своей работе настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани ([www.kzn.ru](http://www.kzn.ru)).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.

**Руководитель**

**Д.Г.Калинкин**

Утверждены постановлением  
Исполнительного комитета  
г.Казани  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **Правила организации работ с надгильными сооружениями на кладбищах города Казани**

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила организации работ с надгильными сооружениями на кладбищах города Казани (далее – Правила) разработаны в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.09.2014 №5420 «Об утверждении Порядка деятельности кладбищ города Казани».

1.2. В Правилах используются следующие понятия и термины:

надгильные сооружения – установленные на месте захоронения памятники, стелы, обелиски, скульптуры, кресты, регистрационный номерок, содержащие биографические данные об умершем, а также элементы благоустройства могилы (цветник, цветочница, ваза, надгильная ограда и др.) в границах надгильного участка;

ответственный за место захоронения – лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего(ей), или лицо, ответственное за содержание места захоронения, на которое в установленном порядке зарегистрировано место захоронения;

уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (далее – Уполномоченный орган);

администрация кладбища – сотрудники Уполномоченного органа, назначенные приказом руководителя Уполномоченного органа на осуществление служебных обязанностей на территории соответствующего кладбища;

специализированная служба – созданная органом местного самоуправления г.Казани специализированная служба по вопросам похоронного дела, на которую в соответствии с федеральным законодательством возлагается обязанность по оказанию гарантированного перечня услуг на кладбищах г.Казани.

1.3. Работы с надгробными сооружениями на кладбищах г.Казани осуществляются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами и действующими муниципальными правовыми актами г.Казани.

## **II. Требования, предъявляемые к надгробным сооружениям на кладбищах города Казани**

2.1. Надгробные сооружения должны устанавливаться в границах участка, предоставленного для захоронения умершего(ей), не должны иметь частей, выступающих за пределы могильного участка.

2.2. Надгробные сооружения не должны препятствовать доступу к другим местам захоронений и проведению работ по благоустройству и содержанию территории кладбища.

2.3. Надгробные сооружения не должны создавать угрозу здоровью посетителей и работников кладбища. Установка могильных оград с острыми и колюще-режущими элементами запрещается.

2.4. Высота устанавливаемых надгробных сооружений – не более 2,0 м, в виде нависающей криволинейной формы – не более 1,5 м, могильных оград – не более 0,5 м от уровня земли.

Надгробные сооружения высотой более 2,0 метров могут устанавливаться на месте захоронения лиц, внесших значительный вклад в развитие Российской

Федерации и Республики Татарстан в соответствии с эскизным предложением художественной намогильной композиции, согласованным Министерством культуры Республики Татарстан, с учетом предложения Комиссии по рассмотрению вопросов погребения и увековечения памяти выдающихся деятелей Республики Татарстан на кладбищах г.Казани.

2.5. Установленные намогильные сооружения являются собственностью ответственных за место захоронения, в связи с этим на них возлагается обязанность по содержанию и сохранности данных сооружений.

2.6. Нанесение на намогильные сооружения надписей с недостоверными биографическими данными об умершем запрещается.

2.7. Намогильные сооружения должны соответствовать общечеловеческим, религиозным, морально-этическим и нравственным нормам, не должны содержать в себе символы, оскорбляющие чувства других граждан.

2.8. Намогильные сооружения не должны создавать угрозу причинения имущественного ущерба третьим лицам.

Работы на месте захоронения должны выполняться без смещения (демонтажа) намогильных сооружений на смежных могилах, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства кладбища.

2.9. Технология изготовления и установки намогильных сооружений должна обеспечивать надежность их существования.

2.10. Рекомендуется страховать намогильные сооружения от возможных повреждений в результате падения сухостоев (аварийных деревьев), стихийных бедствий, хищения и вандализма.

### **III. Порядок получения разрешения на проведение работ с намогильными сооружениями**

3.1. Работы с намогильными сооружениями (установка, замена, демонтаж, перенос, капитальный ремонт, изменение конфигурации) производятся с разрешения или по требованию Уполномоченного органа и по решению суда.

3.2. За разрешением на установку надмогильных сооружений могут обращаться только лица, ответственные за места захоронения, на которых будут производиться указанные работы, либо их представители на основании нотариально удостоверенной доверенности.

3.3. Для получения разрешения на установку надмогильных сооружений ответственный за место захоронения или его представитель обращается в администрацию кладбища с заявлением установленного образца с предъявлением документа, удостоверяющего личность, и удостоверения о захоронении.

3.4. К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность ответственного за место захоронения. Если с заявлением обращается представитель ответственного за место захоронения, прилагаются копия паспорта представителя и нотариально удостоверенная доверенность;

- копия удостоверения о захоронении;

- проект (эскиз) или фотография надмогильного сооружения с его описанием и указанием размеров;

- копии документов на изготовление (приобретение) надмогильного сооружения.

3.5. В заявлении в обязательном порядке указываются лица, которые будут производить работы с надмогильными сооружениями.

3.6. Бланк заявления установленного образца для получения разрешения на производство работ с надмогильными сооружениями ответственный за место захоронения или представитель может получить в администрации кладбища или распечатать с сайта Уполномоченного органа.

3.7. Заполненный бланк заявления о выдаче разрешения на установку надмогильного сооружения ответственный за место захоронения или его представитель с копиями прилагаемых документов передает в администрацию кладбища для проверки изложенных в заявлении сведений, сверки с имеющимися в архивах данными, подлинности представленных копий

документов с их оригиналами.

После обработки данных представитель администрации кладбища в случае согласования предстоящих работ со стороны администрации кладбища визирует заявление и эскиз (фотографию) надгробного сооружения и возвращает пакет документов заявителю для последующего представления в Уполномоченный орган. При возникновении замечаний администрация кладбища извещает заинтересованное лицо о необходимости их устранения.

3.8. Для получения разрешения на проведение работ с надгробными сооружениями ответственный за место захоронения (представитель по доверенности) представляет заявление с отметками администрации кладбища и копиями прилагаемых документов в Уполномоченный орган лично или через администрацию кладбища.

3.9. Уполномоченный орган рассматривает заявление о проведении работ с надгробными сооружениями в течение 10 календарных дней. Разрешение на проведение работ выдается заявителю под роспись.

3.10. Уполномоченный орган не выдает разрешение на проведение работ, если в результате их выполнения возникнут нарушения настоящих Правил.

Отказ в выдаче разрешения должен быть мотивирован.

3.11. В выдаче разрешения на установку надгробных сооружений может быть отказано при наличии судебного спора в отношении места захоронения, на котором предполагается проведение работ с надгробными сооружениями.

3.12. При погребении умершего(-ей) в существующее место захоронения по прошествии периода минерализации останков оформлять разрешение на проведение работ с установленными ранее надгробными сооружениями (надгробие, цветник) не требуется.

#### **IV. Порядок проведения работ с надгробными сооружениями**

4.1. Работы с надгробными сооружениями на кладбищах производятся

силами специализированной службы или по разрешению Уполномоченного органа другими лицами с осуществлением контроля администрацией кладбища.

4.2. Работы с надмогильными сооружениями на кладбищах г.Казани рекомендуется проводить в теплый период года.

Установку надмогильных сооружений целесообразно производить не ранее чем через год после погребения умершего(-ей) в связи с высокой вероятностью просадки грунта на месте захоронения.

4.3. Работы с надмогильными сооружениями могут проводиться ежедневно с 9.00 до 17.00 по согласованию с администрацией кладбища.

4.4. Для проведения работ с надмогильными сооружениями заинтересованные лица предъявляют в администрацию кладбища разрешение и совместно с администрацией кладбища уточняют время проведения работ.

4.5. При проведении работ с надмогильными сооружениями лицо, осуществляющее данные работы, обязано соблюдать меры по предотвращению порчи или уничтожения имущества кладбища, соседних мест захоронений и установленных на них надмогильных сооружений, инженерных сетей (освещение, поливочный водопровод, др.), дорожно-тропиночной сети, зеленых насаждений, расположенных за пределами могильного участка, на котором выполняются работы с надмогильными сооружениями.

4.6. При проведении работ с надмогильными сооружениями запрещается использовать в качестве подсобных (подручных) инструментов или материалов предметы с других мест захоронений, в том числе находящихся в неудовлетворительном и заброшенном состоянии.

4.7. Запрещается проводить работы на незащищенном асфальтовом или ином искусственно созданном покрытии дорожно-тропиночной сети кладбища, если эти работы могут привести к их порче, разрушению.

4.8. Подъезд к месту организации работ с надмогильными сооружениями на автомобильной технике запрещается.

4.9. Лица, проводящие работы с надмогильными сооружениями, должны соблюдать общественный порядок, своим поведением и внешним видом не



должны оскорблять человеческое достоинство и чувства посетителей кладбищ.

4.10. По окончании работ лицо, выполнявшее работы с надгробными сооружениями, обязано привести площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за пределами места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также вынести с кладбища остатки строительных материалов.

4.11. Специализированная служба при захоронении невестребованного умершего(-ей) должна обеспечить установку регистрационных номерков из долговечного материала на гробе и на поверхности места захоронения.

## **V. Регистрация надгробных сооружений**

5.1. Установленные надгробные сооружения регистрируются администрацией кладбища в Книге регистрации надгробных сооружений, где вносятся записи с указанием местоположения и размеров могилы, фамилии, имени и отчества (при наличии) захороненного(-ой) или регистрационного номера, даты установки, габаритных размеров и материала памятника, сведения о лице, ответственном за место захоронения. Дублирующие отметки заносятся в удостоверение о захоронении.

5.2. При отсутствии свободных граф в удостоверении о захоронении после проведения работ с надгробными сооружениями ответственному за место захоронения выдается новое удостоверение о захоронении, старое изымается.

## **VI. Контроль за соблюдением требований к надгробным сооружениям**

6.1. Администрация кладбища с выходом на место проверяет наличие технической возможности для проведения работ без ущерба для иных мест захоронений и инфраструктуры кладбища, а также соответствие требованиям настоящих Правил.

6.2. Администрация кладбища осуществляет контроль за ходом работ с надгробными сооружениями на кладбище. В случае нарушения настоящих Правил лицами, выполняющими работы с надгробными сооружениями, администрация кладбища вправе остановить производство работ до устранения выявленных нарушений.

## **VII. Ответственность за несоблюдение Правил**

7.1. Лица, ответственные за места захоронения, работники и посетители кладбища, специализированная служба, эксплуатирующие коммунальные организации и другие заинтересованные стороны, чьи права нарушены, вправе обратиться с заявлением в Уполномоченный орган или в суд с требованием о признании надгробного сооружения несоответствующим Правилам и приведении его в надлежащее состояние.

7.2. Надгробные сооружения на кладбищах г.Казани не соответствуют установленным требованиям Правил в следующих случаях:

- а) имеют в своем составе пики (копья), штыри, заточки, лезвия и другие колюще-режущие элементы или целиком выполнены в виде них;
- б) выполнены в виде нависающей криволинейной формы высотой более 1,5 м от уровня земли;
- в) имеют значительные повреждения, представляющие угрозу здоровью посетителей и работников кладбищ;
- г) превышают размеры предоставленного могильного участка;
- д) препятствуют доступу к другим местам захоронения в случаях, когда ранее существовавший проход между могилами сужается до менее 0,5 м;
- е) имеют идентификационные сведения, не соответствующие биографическим данным умершего(-ей);
- ж) содержат символы, оскорбляющие чувства других граждан, внешним видом противоречат общечеловеческим, религиозным, морально-этическим и нравственным нормам.

7.3. При выявлении надмогильного сооружения, не соответствующего настоящим Правилам, Уполномоченный орган направляет письменное требование в адрес ответственного за место захоронения об устранении выявленных нарушений в 30-дневный срок с момента получения требования.

При отсутствии соответствующих записей в Книге регистрации захоронений и Книге регистрации надмогильных сооружений о лице, ответственном за место захоронения, администрация кладбища размещает извещение на месте захоронения и устанавливает 30-дневный срок приведения надмогильного сооружения в надлежащее состояние. Если по истечении установленного срока надмогильное сооружение не соответствует требованиям Правил, составляется комиссионный акт с фотофиксацией допущенных нарушений.

7.4. В случаях, когда ответственный за место захоронения или лицо, осуществившее установку ненадлежащего надмогильного сооружения, уклоняется от устранения допущенных нарушений, Уполномоченный орган обращается в суд с требованием обязать ответчика привести надмогильное сооружение в соответствие требованиям Правил.

7.5. Если в ходе работ с надмогильными сооружениями повреждены иные надмогильные сооружения, инженерные сети, зеленые насаждения или объекты благоустройства кладбища, заказчик работ обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме в досудебном порядке или по решению суда.

7.6. Работы по приведению надмогильного сооружения в надлежащее состояние могут выполняться за счет заинтересованных лиц с последующим истребованием понесенных расходов в судебном порядке.

7.7. В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ураган, оползень, подтопление территории кладбища и др.) и предотвращения угрозы здоровью посетителей и работников кладбища Уполномоченный орган вправе по результатам комиссионного осмотра с участием заинтересованных сторон принять решение о частичном демонтаже (смещении) надмогильного сооружения, не соответствующего требованиям Правил.

7.8. Демонтированные надгробные сооружения могут быть переданы на хранение в администрацию одного из кладбищ г.Казани на срок до 1 года с внесением соответствующих записей в Книгу регистрации захоронений и Книгу регистрации надгробных сооружений.

После приема на сохранность демонтированного надгробного сооружения Уполномоченный орган письменно извещает лицо, осуществившее установку ненадлежащего надгробного сооружения, о его демонтаже и необходимости забрать конструкцию с территории кладбища в месячный срок для приведения в соответствие с предъявляемыми требованиями.




По истечении одного года с начала хранения невостребованные демонтированные надгробные сооружения подлежат утилизации.

---

Лист согласования к документу № 2055 от 29.07.2020

Инициатор согласования: Абдуллин Л.С. Начальник отдела правовой работы, контроля и разрешений Управления по организации ритуальных услуг

Согласование инициировано: 06.07.2020 09:48

Лист согласования		Тип согласования: <b>последовательное</b>			
№	ФИО	Передано на визу	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Сиразиева Л.Ф.	27.07.2020 - 08:43		Согласовано 27.07.2020 - 08:51	-
2	Ишкин М.А.	27.07.2020 - 08:51		 Согласовано 27.07.2020 - 09:10	-
3	Назарова А.Н.	27.07.2020 - 09:11		Согласовано 27.07.2020 - 09:19	-
4	Гиниятуллин И.А.	27.07.2020 - 09:19		 Согласовано 27.07.2020 - 22:37	-
5	Яковлев В.И.	29.07.2020 - 10:25		 Согласовано 29.07.2020 - 10:44	-
6	Протокольный отдел	29.07.2020 - 10:47		Согласовано 29.07.2020 - 13:23	-
7	Калинкин Д.Г.	29.07.2020 - 13:23		Подписано собственноручно 29.07.2020 - 17:16 (Протокольный отдел)	-